



**ЗАПОРОЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

П Р И К А З

Н.09.0025

№ ТР-510-Н-0

г. Мелитополь

**О создании Комиссии Запорожского управления Ростехнадзора
по оценке обеспечения муниципальными образованиями Запорожской
области готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов в
Запорожском управлении Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору**

Во исполнение пункта 7, статьи 20, главы 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Комиссию Запорожского управления Ростехнадзора по оценке обеспечения муниципальными образованиями Запорожской области готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – Комиссия) и утвердить её состав согласно Приложению 1.

В случае отсутствия члена Комиссии, его функции исполняет сотрудник Управления, назначенный приказом руководителя Управления.

2. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципальных образований Запорожской области (далее – Программа) согласно Приложению 2.

3. Обеспечить проведение оценки обеспечения муниципальными образованиями Запорожской области готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов в соответствии с Программой.


4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: 1. Состав комиссии Запорожского управления Ростехнадзора
по оценке обеспечения муниципальными образованиями

Запорожской области готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

2. Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципальных образований Запорожской области.

И.о. руководителя

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'В' followed by several loops and a long horizontal stroke.

В.Ф. Немченко

Приложение № 1
к приказу Запорожского
управления Ростехнадзора
от 11.09.2015 № ПР-510-17-0

Состав Комиссии Запорожского управления Ростехнадзора
по оценке обеспечения муниципальными образованиями Запорожской области
готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Должность в составе комиссии	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Председатель комиссии	Немченко Владимир Федорович	И.о. руководителя управления
2	Заместитель председателя комиссии	Побережный Александр Сергеевич	Начальник отдела
3	Член комиссии	Панадий Сергей Аркадьевич	Государственный инспектор
4	Член комиссии	Сотников Сергей Викторович	Государственный инспектор
5	Секретарь	Перцева Алена Сергеевна	Государственный инспектор


Приложение № 2
к приказу Запорожского
управления Ростехнадзора
от 11.09.2025 № ПР-510-А-0

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПОРОЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комиссии по оценке
обеспечения готовности муниципальных
образований к отопительному периоду
2025-2026


В.Ф. Немченко

«11» сентября 2025 г.

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2025-2026 годов муниципальных образований
Запорожской области

Мелитополь, 2025

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований Запорожской области к отопительному периоду 2025-2026 гг. (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190—ФЗ «О теплоснабжении» (далее — Закон № 190-ФЗ), Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. №. 401, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

2. Программа содержит информацию о муниципальных образованиях (далее – МО), подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Оценка), описание прав и обязанностей членов комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (далее - Оценочный лист), определяет порядок расчета оценки индекса готовности МО и установление уровня готовности к отопительному периоду (далее - Уровень готовности) на основании значения индекса готовности, оформление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) и выдачу паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду (далее паспорт), а также определяет порядок действия работников Запорожского управления Ростехнадзора (далее - Управление) при проведении оценки обеспечения готовности муниципальных образований.

3. Перечень муниципальных образований, подлежащих оценке обеспечения готовности и сроки начала оценки обеспечения готовности указаны в приложении № 1 к настоящей Программе. Дата начала проведения оценки обеспечения готовности установлена исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации (отопительный период на территории Запорожской области начинается в октябре).

4. Программой устанавливаются следующие сроки:

размещение на официальном сайте Управления информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и настоящей Программы, а также уведомление посредством направления информационного письма в адрес каждого МО, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности;

проведение Оценки не должно превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности;

составление Акта по результатам первичного рассмотрения документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных подпунктами 8.1, 8.2 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее — Правила обеспечения готовности) - не позднее 15 октября 2025 г.;

выдача паспортов - не позднее 30 октября 2025 г.;

повторная Оценка на предмет устранения ранее выданных замечаний - не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией уведомления об устранении замечаний.

5. Оценка МО осуществляется Комиссией по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, назначенной приказом руководителя Управления (далее — Комиссия).

6. В состав комиссии по согласованию включаются уполномоченные представители органа исполнительной власти Запорожской области, осуществляющего полномочия в сфере теплоснабжения (далее — Представитель). Включение в состав (исключение из состава) Комиссии Представителя осуществляется приказом руководителя Управления.

Запрос о включении Представителя в состав Комиссии направляется официальным письмом в адрес Управления, не позднее 25 сентября 2025 г.

7. Члены комиссии имеют право:

осуществлять проверку документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Правилами обеспечения готовности;

подписывать акты с особым мнением в случае несогласия с решением Комиссии при определении уровня готовности. Особое мнение оформляется на отдельном листе, подписывается членом Комиссии и прикладывается к акту. Информация о наличии особого мнения члена Комиссии указывается в акте;

направлять Председателю (Заместителю председателя) Комиссии предложения об организации работы Комиссии. Представитель направляет свои предложения письмом в адрес Управления.

8. Члены комиссии обязаны:

присутствовать лично или с применением видеоконференцсвязи на заседаниях Комиссии;

соблюдать сроки, определенные в пункте 4 раздела I настоящей Программы;

определять значения показателей готовности, применяемых в оценочном листе (образец приведен в приложении №2 к настоящей Программе) и осуществлять расчет индекса готовности в соответствии с положениями, указанными в разделе II настоящей Программы.

9. В ходе проведения оценки обеспечения готовности Комиссией проверяется выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду (далее - требования по готовности), установленных Разделом II настоящей Программы.

10. Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и в отношении каждого муниципального образования устанавливает их уровень готовности на основании значения индекса готовности.

11. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются Актом (Приложение № 3 к настоящей Программе). Акт составляется в двух экземплярах, один из которых вручается законному представителю органа местного самоуправления МО, подлежащего оценке обеспечения готовности.

12. К Акту прилагается заполненный Оценочный лист. Замечания

к соблюдению МО требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности, указываются в Оценочном листе и устанавливается срок их устранения. Оценочный лист подписывается председателем (Заместителем председателя) Комиссии.

13. Акт регистрируется в «Журнале учета и регистрации Актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и протоколов заседания Комиссии по оценке обеспечения готовности МО к отопительному периоду» (Приложение №4 к настоящей Программе).

14. В случае устранения указанных в Оценочном листе замечаний, Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан Оценочный лист с замечаниями, в срок, указанный в пункте 4 раздела I настоящей Программы, проводится повторная Оценка па предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый Акт и прилагается новый Оценочный лист.

15. Паспорт (Приложение № 5 к настоящей Программе) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная Оценка на предмет устранения ранее выданных замечаний не выходят за рамки сроков, установленных пунктом 4 настоящей Программы.

16. Паспорт регистрируется в «Журнале регистрации паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду» (Приложение № 6 к настоящей Программе).

II ОРГАНИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ.

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду МО обязаны подготовить и предоставить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, с сопроводительным письмом (Приложение № 7 к настоящей Программе), а именно:

документы, подтверждающие осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2- 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащимся в приложении № 2 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Порядок проведения оценки обеспечения готовности);

порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций), утвержденный органом местного самоуправления;

актуализированную схему теплоснабжения, утвержденную в установленном порядке.

Вышеуказанные сопроводительное письмо и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, направляются в адрес Управления следующими способами:

почтовым отправлением посредством оператора почтовой связи;

посредством личного приёма по предварительной записи (т. +7(990)206-60-35).

Предоставление документов непосредственно может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании доверенности, с приложением оригинала/копии такой доверенности по адресу:

272312, ул. А. Невского, д. 43, г. Мелитополь, Запорожская область.

Время приема документов:

Понедельник - четверг с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.

Значение показателей готовности (1 или 0), применяемых в Оценочных листах, определяется исходя не только из наличия или отсутствия документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также исходя из особенностей их состава, содержания, утверждения и согласования.

Расчет индекса готовности осуществляется по формулам, указанным в Оценочных листах.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знаков после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

Рекомендуемые формы сопроводительных писем о направлении дополнительных документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также подтверждающих устранение ранее выявленных замечаний, указанных в оценочных листах приведены в приложении №7 к настоящей Программе.

Приложение №1 к Программе
проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду
2025-2026 годов муниципальных
образований Запорожской области

№п/ п	Наименование муниципального образования	Дата начала проведения
1	Бердянський міський округ	01.10.2025
2	Мелітопольський міський округ	01.10.2025
3	Енергодарський міський округ	01.10.2025
4	Акимовський міський округ	01.10.2025
5	Бердянський міський округ	01.10.2025
6	Васильевський міський округ	01.10.2025
7	Каменсько-Дніпровський міський округ	01.10.2025
8	Веселівський міський округ	01.10.2025
9	Куйбишевський міський округ	01.10.2025
10	Мелітопольський міський округ	01.10.2025
11	Михайлівський міський округ	01.10.2025
12	Пологовський міський округ	01.10.2025
13	Приазовський міський округ	01.10.2025
14	Приморський Міський округ	01.10.2025
15	Токмакський міський округ	01.10.2025
16	Чернігівський міський округ	01.10.2025

Приложение № 2 к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципальных образований Запорожской области

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{мо}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,65 + K_{\text{оценка}} * 0,35$		
1	Выполнить требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 8.1 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила);	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,65	Kзакон о тепл	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{порядок}} * 0,4 + K_{\text{хем}} * 0,3 + K_{\text{бсехоз}} * 0,3$		
1.1	Иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (пункт 1 части 3 статьи 20	Утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании	0,4	Kпорядок	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	Федерального закона о теплоснабжении)	числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (подпункт 8.3.1 пункта 8 Правил)						
1.2	Иметь утвержденную актуализированную схему теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденная актуализированная схема теплоснабжения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 (подпункт 8.3.2 пункта 8 Правил)	Показатель наличия утвержденной актуализированной схемы теплоснабжения	0,3	Кехем	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 Правил, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении (подпункт 8.3.3 пункта 8 Правил)	Показатель подготовки к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения	0,3	Кбесхоз	При отсутствии бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозного объекта теплоснабжения Кбесхоз принимается равным 1. При наличии бесхозных объектов теплоснабжения, для которых определена организация по содержанию и обслуживанию Кбесхоз принимается равным 1. Если для бесхозных объектов не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание, расчет Кбесхоз ведется в соответствии с Приложением к оценочному листу для расчета показателя подготовки бесхозных объектов теплоснабжения, которым не определена организация, осуществляющая содержание и обслуживание		
2	Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами,	Выданные акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие	Показатель оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в	0,35	Коценка	$K_{\text{оценка}} = \frac{N_{\text{актов}}}{N_{\text{всего}}} \times L_{\text{порядок}}$		
2.1	Отопительному периоду лицами,	подтверждающие	указанными в	-	Лпорядок	При соблюдении Порядка принимается равным 1.		

	указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1	выполнение требований, установленных подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)	подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил			При не соблюдении Порядка Порядок принимается равным 0.		
2.2	Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным			-	пунктов	Количество теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, прошедших оценку готовности и получивших акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду		
2.3	приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Порядок) (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)			-	всего	Количество теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, всего (информация о количестве должна соответствовать схемам теплоснабжения)		

**Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
муниципального образования в случае наличия у них бесхозных объектов
теплоснабжения, которым не определена организация, осуществляющая их
содержание и обслуживание**

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			Кбесхоз			$K_{бесхоз} = K_{закон\ о\ тепл} * 0,9 + K_{предп} * 0,1$		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):		Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	Кзакон о тепл	$K_{закон\ о\ тепл} = K_{функ} * 0,05 + K_{режим\ налад} * 0,01 + K_{качест} * 0,04 + K_{кач\ строит} * 0,3 + K_{надеж} * 0,6$		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	Кфункц	$K_{функц} = K_{пт} * 0,1 + K_{дисп} * 0,1 + K_{перечеть} * 0,1 + K_{жест/произв.инстр} * 0,1 + K_{знаний} * 0,1 + K_{обуч} * 0,1 + K_{отв} * 0,1 + K_{охр\ труда} * 0,15 + K_{трен} * 0,15$		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание,	0,1	Кпт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	энергосервисных контрактов					
1.1.2	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	Кдисп	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.3	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	Кперечень	Кперечень = Кперечень.ОПО * 0,5 + Кперечень.неОПО * 0,5		
1.1.3.1	оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением,	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	КпереченьОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.3.2		Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для	0,5	Кперечень.неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	объектов, не являющихся ОПО					
1.1.4	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	Кэспл/произв.инстр	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	Кзнаний	Кзнаний = Кпров зн не ОПО * 0,5 + Кпров зн ОПО * 0,5		

1.1.5.1	технической эксплуатации электроустановок потребителей). <u>пунктом 2.3.23</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных <u>Правилами</u> технической эксплуатации электроустановок потребителей, <u>Правилами</u> технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	Киров зн не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5.2	промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные <u>пунктом 238</u> Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных <u>Правилами</u> промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	Киров зн ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.6	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со <u>статьей 10</u> Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	Кобуч	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.7	Организационно-распорядительные документы	Показатель наличия организационно-распорядительных	0,1	Котв	Котв =		

	организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами <u>2.1.2, 2.1.3</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, определенные пунктом <u>228</u> Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО			Котв неОПО * 0,5 + Котв ОПО * 0,5		
1.1.7.1	работавшего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, определенные пунктом <u>228</u> Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для	0,5	Котв неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления нарядов-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями <u>Правил</u> по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденных порядков производства работ повышенной опасности и оформлений нарядов-допусков, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,15	Кохр.труда	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9	Копии утвержденных в соответствии с	Показатель наличия программ	0,15	Ктрпн	Наличие - 1		

		пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок			Отсутствие - 0		
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	Крежим.налад	Крежим.налад = Ктемп.граф * 0,5+ Крежим.карт * 0,5		
1.2.1	осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	Ктемп.граф	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения.	0,5	Крежим.карт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		которым установлены пунктами <u>2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	утвержденных режимных карт					
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта <u>12.9</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта <u>278</u> Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,04	Ккач.ест	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с пунктом <u>2.7.10</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также	0,3	Ккач.строит	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные <u>пунктом 2.7.13</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)						
1.5	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 <u>части 4</u> статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15, 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26, 9.3.27 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,6	Кнадеж.	$\begin{aligned} & \text{Кнадеж} = \text{Косвид} * 0,01 + \text{Кобслед} * 0,05 + \\ & \text{Киенят} * 0,05 + \\ & \text{Ктидф} * 0,4 + \\ & \text{Кшурф} * 0,02 + \\ & \text{Кочист.промыв} * 0,4 + \text{Кэлектр.сопр} * 0,01 + \\ & \text{Кнасос стан} * 0,01 + \\ & \text{Кматер} * 0,04 + \\ & \text{Кстрах} * 0,01 \end{aligned}$		
1.5.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с	0,01	Косвид	$\begin{aligned} & \text{Косвид} = \\ & \text{Косвид не ОПО} * 0,5 + \\ & \text{Косвид ОПО} * 0,5 \end{aligned}$		

	давлением, с отметками:	выводами о продлении срока эксплуатации					
1.5.1.1	о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с <u>частью 2</u> статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с <u>пунктом 13.2</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования	0,5	Косвид не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.1.2	проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с <u>частью 2</u> статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с <u>пунктом 13.2</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования	0,5	Косвид ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	(подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)					
1.5.2	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	Кобелев	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.5.3	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,05	Кислый	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если бесхозные тепловые сети отсутствуют, Кислый принимается равным 1	

1.5.4	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	Кгидр	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют, Кгидр принимается равным 1		
1.5.5	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,02	Кшурф	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют, Кшурф принимается равным 1		
1.5.6	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	Кочист.промыв	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.7	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	Кэлектр.сопр	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют,		

	требованиями <u>пункта 6.2.43</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)				Кэлектр.сопр принимается равным 1		
1.5.8	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями <u>пункта 6.2.48</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	Кнасос.стан	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.9	Утвержденный в соответствии с требованиями <u>пункта 2.7.3</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями <u>Положения</u> по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5>	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,04	Кматер	Кматер = % наличия запас мат факт по инвентар / 100		
1.5.9.1			-	% наличия запас мат факт по инвентар	Фактическое значение		

		(подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)					
1.5.10		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	Кетрах	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов <u>2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52.</u>	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,1	Кипредп	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Не заполняется

энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)						
--	---	--	--	--	--	--	--

Приложение № 3 к Программе
проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному
периоду 2025-2026 годов
муниципальных образований
Запорожской области



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ**

(Ростехнадзор)

ЗАПОРОЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

**АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ**

___/___ гг.

"__" _____ 20__ г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,

(форма документа и его реквизиты, которым
образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду от "__" _____ 20__ г., утвержденной _____,

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа,
проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с "__" _____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ ;
№№ _____ .

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
№№	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: 1. Оценочный лист для
расчета индекса
готовности к
отопительному периоду

на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки
обеспечения
готовности)

2. Оценочный лист для _____ на ____ л. в 1 экз.
расчета индекса
готовности к
отопительному периоду

(объект оценки
обеспечения
готовности)

3. Оценочный лист для _____ на ____ л. в 1 экз.
расчета индекса
готовности к
отопительному периоду

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" ____ " _____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) в
отношении которого проводилась Оценка к
отопительному периоду)

Приложение № 4 к Программе
проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному
периоду 2025-2026 годов
муниципальных образований
Запорожской области

Журнал учета и регистрации актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и протоколов заседания комиссии по оценке обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду

[illegible]

Приложение № 5 к Программе
проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному
периоду 2025-2026 годов
муниципальных образований
Запорожской области



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)**

ЗАПОРОЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

**ПАСПОРТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ**

___ / ___ гг.

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась Оценка к отопительному
периоду:

1. _____ ;
2. _____ ;

3. _____ ;

№№ _____ .

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____ №
_____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,
образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 6 к Программе проведения
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 годов
муниципальных образований
Запорожской области

Журнал учета и регистрации паспортов обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду

[illegible]

Приложение №7 к Программе
проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному
периоду 2025-2026 годов
муниципальных образований
Запорожской области

Рекомендуемый образец (при первичном направлении документов)

И.о. Руководителя
Запорожского управления Ростехнадзора

В.Ф. Немченко

На бланке организации

272312, ул. А. Невского, д. 43,
г. Мелитополь, Запорожская область

gos33@gosnadzor.gov.ru

Уважаемый Владимир Федорович!

(Полное наименование муниципального образования) направляет в комиссию
Запорожского управления Ростехнадзора документацию по оценке обеспечения
готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Опись направляемых документов прилагается.

Документы, оформленные по результатам рассмотрения указанной выше
документации (акт оценки обеспечения готовности, оценочный лист для расчета
индекса готовности к отопительному периоду, паспорт обеспечения готовности к
отопительному периоду) прошу направить по адресу ____ .

Опись направляемых документов на ____ л. в ____ экз.

Приложение: на ____ л. в ____ экз.

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель: _____, тел. _____

Рекомендуемый образец (при дополнительном направлении документов)

И.о. Руководителя
Запорожского управления Ростехнадзора

На бланке организации

В.Ф. Немченко

272312, ул. А. Невского, д. 43, г. Мелитополь,
Запорожская область

gos33@gosnadzor.gov.ru

Уважаемый Владимир Федорович!

(Полное наименование муниципального образования) к ранее направленному письму (указать реквизиты письма) **дополнительно** направляет в комиссию Запорожского управления Ростехнадзора документацию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Опись направляемых документов прилагается.

Опись направляемых документов на ____ л. в ____ экз.

Приложение: на ____ л. в ____ экз.

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель: _____, тел. _____

**Рекомендуемый образец (при направлении документов, подтверждающих
устранение замечаний, указанных в акте оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду)**

И.о. Руководителя
Запорожского управления Ростехнадзора

На бланке организации В.Ф. Немченко

272312, ул. А. Невского, д. 43, г. Мелитополь,
Запорожская область

gos33@gosnadzor.gov.ru

Уважаемый Владимир Федорович!

(Полное наименование муниципального образования) устранило замечания, указанные в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (указать номер и дату выдачи акта) и **повторно** направляет в комиссию Запорожского управления Ростехнадзора документацию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Опись направляемых документов прилагается.

Документы, оформленные по результатам рассмотрения указанной выше документации (акт оценки обеспечения готовности, оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду, паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду) прошу направить по адресу _____.

Опись направляемых документов на ____ л. в ____ экз.

Приложение: на ____ л. в ____ экз.

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель: _____, тел. _____